

**CRECR**

**PRODUCTO BIOLÓGICO DISEÑADO PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN
CULTIVOS EXTENSIVOS DE GRAMÍNEAS**

BENEFICIOS

- Mayor aprovechamiento de nutrientes, que permite incrementar el rendimiento y calidad del grano, y disminuir paulatinamente la fertilización.
- Disminuye la incidencia de enfermedades fúngicas.
- Promueve el desarrollo foliar, llenado de grano y soporte de estrés hídrico.
- Estimula el desarrollo de la raíz, incrementando su capacidad absorbente y su fuerza de sostén.
- Amacollamiento superior: incremento entre 10% y 20%.
- Menor acame: plantas de menor altura y con mayor resistencia al daño mecánico.

CARACTERÍSTICAS

Es un inoculante en forma de polvo mojable gris claro con altas concentraciones de fijadores de nitrógeno, solubilizadores de minerales y hongos protectores de raíz.

ALMACENAMIENTO

El producto es un fermento activo de microorganismos vivos por lo que se recomienda su almacenamiento en condiciones normales de temperatura y presión (CNTP). En estas condiciones, el producto se puede almacenar por seis meses en su empaque original.

INGREDIENTES

Concentrado de microorganismos:	15%
Carbonato de Calcio:	35%
Dextrosa:	25%
Extracto de levadura:	20%
Aminoácidos:	5%

MODO DE PREPARACIÓN

En riego: Suspender 1.5 Kg de producto en 400 L de agua y dejar reposar por 12 o 16 horas. Aplicar el líquido por línea de riego o en drench.
A la semilla: Suspender 2 Kg de producto en 20 L de agua, y aplicar por aspersión sobre las semillas equivalentes a una hectárea (puede variar dependiendo del cultivo). Dejar secar las semillas al aire. Se recomienda sembrar en un periodo máximo de 48 horas, para evitar germinación prematura.

DOSIS

Cobertura de semilla: La cobertura inicial con 2 Kg/Ha no requiere aplicaciones posteriores.
En riego: 1.5 Kg/Ha en cada riego. Dos aplicaciones de **CreCR** durante el ciclo permiten incrementar el rendimiento entre 10% y 15%.

COMPATIBILIDAD

Para obtener el óptimo efecto del **CreCR** se recomienda no mezclar con ácidos o bases fuertes. El rango de pH de efectividad del producto no puede ser menor a 3 o superior a 9.5.

Cobertura de semilla: El producto es compatible con la mayoría de los fungicidas de cobertura de semillas.
En riego: Se recomienda no aplicar fungicidas o bactericidas al menos 5 días antes o 5 días después de aplicar **CreCR**.

PRECAUCIÓN

No comer ni fumar cuando se manipule el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consulte a su médico. Al contacto con los ojos: enjuague con abundante agua y consulte a su médico. En caso de reacción alérgica suspenda el contacto con el producto y consulte a su médico.